



ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

Essential Feature Points and Geometric Inference

ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์

(pinyo at su.ac.th, pinyotae at gmail dot com)

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร




Topic Outline

- อะไรคือฟิทเจอร์ในคอมพิวเตอร์วิชัน
- ฟิทเจอร์ยอดนิยม
- เราใช้ฟิทเจอร์ทำอะไรได้บ้าง
- จุดและมุมที่เป็นลักษณะเด่น (point and corner features)
- จุดสำคัญกับการอนุมานทางเรขาคณิต

อะไรคือฟิทเจอร์ในคอมพิวเตอร์วิชัน

- ฟิทเจอร์หมายถึงลักษณะเด่น
- สำหรับคอมพิวเตอร์วิชันลักษณะเด่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด่นชัดในสายตามนุษย์
- มักช่วยให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลที่ต้องการออกมาได้
- ฟิทเจอร์ที่ดีมักไม่แปรผัน (invariant) และไม่ควรมีมากเกินไปจนจัดการไม่ไหว





พีทเจอร์ยอดนิยม

- จุดและมุมของวัตถุ (points and corners)
- ขอบวัตถุ (object edge or boundary)
- พื้นที่ส่วนหนึ่งในรูป (image patch)

สำหรับวัตถุที่ถูกคัดแยกออกมาแล้วก็มักจะใช้ลักษณะเด่นดังนี้


- พื้นที่
- ขนาดและทิศทางของแกนหลัก
- สี ความสว่าง
- รูปร่าง

แต่ช่วงเข้านี้เราจะไม่เน้นที่ลักษณะเด่นของวัตถุที่ถูกแยกออกมา

เราใช้ฟิสิกส์ทำอะไรได้บ้าง



- Image stitching



Match and combine multiple images




Obtain an image with higher resolution

- Image stitching ช่วยให้เราสามารถเพิ่ม resolution ของภาพโดยรวมได้

Image source: <http://www.ptgui.com/>

เราใช้พีทเจอร์ทำอะไรได้บ้าง (2)

- หาขอบเขตของวัตถุ



- ถ้าเราหาขอบวัตถุได้ดี
 - เราก็สามารถประมาณขนาด รูปร่างและตำแหน่งของวัตถุต่าง ๆ ได้ดีด้วย

เราใช้ฟีดเจอร์ทำอะไรได้บ้าง (3)



- ค้นหาโครงสร้างของวัตถุ



- เส้นตรงเป็นโครงสร้างทั่วไปของวัตถุต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา
- การหาเส้นตรงช่วยให้เราค้นพบและรู้จำวัตถุในฉากได้
 - เช่นการค้นหาและรู้จำวัตถุที่มีสี่เหลี่ยมเป็นองค์ประกอบ



คำถามที่พบบ่อย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับฟิทเจอร์

- Where will the interest points come from?
 - What are salient features that we'll *detect* in multiple views?
- How to *describe* a local region?
- How to establish *correspondences*, i.e., compute matches?

จุดและมุมที่เป็นลักษณะเด่น





- ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าทำไมใช้แค่จุดหรือมุมแล้วมันดีกว่าการใช้พื้นที่ได้อย่างไร
- ตัวอย่าง: จงหาบริเวณที่สอดคล้องกันจากภาพทั้งสอง



เปรียบเทียบการใช้มุม ขอบ และ พื้นที่เป็นลักษณะเด่น



- จากตำแหน่งที่สอดคล้องกันทั้งสามแบบ
 - สังเกตได้ว่าถ้าเราเลื่อนกรอบพื้นที่ไปในทิศทางใดก็ตาม เราก็มองไม่เห็นความแตกต่างจากเดิม
 - ในกรณีของขอบ ถ้าเราเลื่อนกรอบไปในทิศเดียวกับขอบเราจะไม่เห็นความแตกต่าง



พื้นที่

ขอบ

จุด, มุม


พื้นที่

ขอบ


จุด, มุม

อีกแง่มุมของการเปรียบเทียบ


- สมมติว่าเรากำลังพิจารณาหน้าตาต่างเล็ก ๆ ของฟิกเซล
 - ถ้าเป็นพื้นที่ที่เราเลื่อนกรอบไปแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกรอบก็เหมือนเดิม
 - ถ้าเป็นขอบหากเราเลื่อนกรอบไปในทิศเดียวกับขอบ สิ่งที่อยู่ในกรอบก็เหมือนเดิม
 - แต่ถ้าเป็นมุม จะเลื่อนไปทางไหนเราก็เห็นความแตกต่างได้ทันที
- ถ้าจะหาความสอดคล้องของตำแหน่งในภาพสองภาพ มุมจะมีความกำกวมน้อย



พื้นที่



ขอบ




มุม



ข้อดีของการใช้มุม

- เจาะจงกับพื้นที่เป็นอย่างมาก
 - การเลื่อนบริเวณที่พิจารณาไม่ว่าไปในทิศใดก็สังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนได้
- จุดมุมที่เด่น ๆ มีไม่มากนักในรูป
 - ไม่เป็นอุปสรรคทางด้านเวลาคำนวณสำหรับการหาความสอดคล้องของมุมในภาพสองภาพ
- ถ้าหากเราสนใจเฉพาะการหาความสอดคล้องของตำแหน่ง การพิจารณาก็จะง่ายขึ้น
 - มุมไม่แปรผันกับการหมุนภาพ เพราะหมุนภาพอย่างไรมุมก็ยังปรากฏอยู่ดี
 - ไม่แปรผันกับการเลื่อน
 - แทบจะไม่แปรผันกับการหดขยายรูป (ถ้าไม่ทำมากจนเกินไปและใช้ SIFT ช่วย)
 - แทบจะไม่แปรผันกับการทำ affine transform และ การทำ perspective projection (ถ้าไม่ทำมากเกินไป)
- มุมจัดว่าเป็น invariant feature ที่ยอดเยี่ยมมาก
- จุดที่เป็นลักษณะเด่นอื่น ๆ อาจจะไม่ทนต่อการแปรผันเท่ากับมุม

Automatic Projector Calibration Using Embedded Light Sensors



Video source: Johny Chung Lee from <http://johnnylee.net>



Low-cost Multi-Point Interactive Whiteboard using the Wiimote

Low-cost Multi-Point Interactive
Whiteboard using the Wiimote

Johnny Chung Lee
Human-Computer Interaction Institute
Carnegie Mellon University

Video source: Johnny Chung Lee from <http://johnnylee.net>

Head Tracking for Desktop Virtual Reality Displays Using the Wii Remote




Video source: Johnny Chung Lee from <http://johnnylee.net>



Texture Analysis and Synthesis

- การวิเคราะห์พหุคุณลักษณะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทั้งทางด้านกราฟฟิกและคอมพิวเตอร์วิชัน
- ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างก็จะสามารถสังเคราะห์พหุคุณลักษณะที่มีลักษณะตามต้องการได้
 - สังเคราะห์พื้นผิวขนาดใหญ่จากตัวอย่างพื้นผิวเล็ก ๆ
 - ทดลองเปลี่ยนลวดลายเฟอร์นิเจอร์
 - ทดลองเปลี่ยนลวดลายเสื้อผ้าได้ตามต้องการ
 - ทดลองเปลี่ยนพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ
- การค้นพบจุดมุมหรือจุดสำคัญอื่น ๆ เป็นชุดจะช่วยให้เราทำการอนุมานเกี่ยวกับรูปแบบทางเรขาคณิตได้

ตัวอย่างการสังเคราะห์และทดแทนพื้นผิว



วิเคราะห์หารูปแบบซ้ำ ๆ กันในรูป
ใช้การหามุมและขอบเป็นหลัก




สังเคราะห์ลวดลายขึ้นมาใหม่
แล้วนำไปแทนลวดลายเดิม



ปัญหาในการวิเคราะห์หารูปแบบ

- เนื่องจากโครงสร้างที่พบในภาพมักจะไม่สม่ำเสมอ แต่เกือบสม่ำเสมอ
 - มักไม่มีรูปแบบที่ซ้ำกันโดยสิ้นเชิงในธรรมชาติ
 - มุมกล้องทำให้เกิดภาพมุมตึก หรือ เลนส์ทำให้ภาพเพี้ยน
 - การจัดวางของวัตถุไม่อยู่ในระนาบ
 - พื้นผิวมีตำหนิ



Skeletal Muscle



ระดับของความสม่ำเสมอของรูปแบบ





Image: Yanxi Liu *et al.*

วิธีที่ (ค่อนข้างจะ) ได้ผล

- ปัญหาการหารูปแบบเป็นปัญหาที่ยากมาก ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่ได้ผลชัดเจน
- แต่วิธีที่ถือว่าดีมากวิธีหนึ่งคือการใช้ Deformed Lattice Detection
 - พยายามตรวจหาโครงสร้าง Lattice
 - คาดเตาและตัดแปลงโครงสร้างแลตทิซ
 - หารูปแบบที่ใกล้เคียงกับสมมติฐาน ถ้ามีสิ่งที่ตรงกันมากก็พอจะสรุปได้ว่าเจอรูปแบบซ้ำในภาพ
- เท่าที่เคยลองใช้ ไม่ใช่วิธีที่เป็น Scale Invariant การหดยาวยรูปทำให้คำตอบเปลี่ยนไปมาก




ดูตัวอย่างการวิเคราะห์



Video: Yanxi Liu *et al.* from
http://vision.cse.psu.edu/research/deformedLattice/Deformed_Lattice_Detection.html

วิธีที่ทำได้ง่าย


- ถ้ารู้อยู่แล้วว่าจะมี Pattern แบบไหนในภาพก็ให้เก็บตัวอย่าง Pattern นั้นไว้
 - เก็บในมุมตรงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการเกิดภาพมูมตีบ
- จากนั้นก็ตามหา Pattern ดังกล่าว
 - ดูเหมือนเป็นวิธีซีโองแต่เพียงเท่านี้ก็วิธีประยุกต์ใช้ที่ยอดเยียมน่าประทับใจมาก



ตัวอย่างการสังเคราะห์และทดแทนพื้นผิว




ตอนเก็บตัวอย่างเป็น 'ภาพถ่ายหน้าตรง'
แต่ตอนตามหาเป็นภาพมุมตึบก็ได้




ทดสอบการแต่งบ้านด้วยการวิเคราะห์
และทดแทนลวดลาย

แล้วเราสังเคราะห์พื้นผิวมาได้อย่างไร


- ถ้ารู้รูปแบบการวนซ้ำเราก็สามารถทำได้
- แต่ควรใส่ความผิดพลาดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ



Input Texture



แบบซ้ำโดยสมบูรณ์



แบบสุ่มเลือกการซ้ำ

ตัวอย่างการสังเคราะห์พื้นผิวเพิ่มเติม





Input Texture

Synthesized Texture




Image: Yanxi Liu et al.

อินพุตมีตำหนิกี่ยังพอได้




แต่บางทีชีวิตมันก็ไม่ง่าย


- แค่จะหารูปแบบจากอินพุตเล็ก ๆ ก็ไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่สีเหลี่ยมเสียทีเดียว
- และการวนซ้ำมันอาจจะลึกกว่าที่คิด (มีเรื่องของการสลับลำดับสีมาเกี่ยวข้อง)



Input Texture
สังเกตว่าสีเรียงตัว
สลับกัน
ซ้ำกันตามแนวทแยง



Efron & Freeman
SIGGRAPH'01




Wei & Levoy
SIGGRAPH'00

Efron and Freeman ทำซ้ำรูปร่างได้ดี แต่พลาดเรื่องสีไป

การประยุกต์ใช้อื่น ๆ

- ทดสอบการเปลี่ยนแปลงผ้า




ทดสอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์พื้นผิวกับวิดีโอ



Video: <http://vivid.cse.psu.edu/texturedb/gallery/>


ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์



Video: Yanxi Liu *et al.* from

http://vision.cse.psu.edu/research/deformedLattice/Deformed_Lattice_Detection.html

ผลงานในยุคถัดมาของนักวิจัยกลุ่มอื่น




Video: <http://www.youtube.com/watch?v=LJITGhmY-5g>

Image Defencing and Inpainting

ถ้าเรากำหนดรูปแบบได้อย่างแม่นยำ
สามารถหาตำแหน่งรั้วได้

เอารั้วออกแล้วเปลี่ยนเป็นพื้นหลัง





ปัญหาในการเอาสิ่งกีดขวางออก

- เราต้องคิดให้ได้ว่าเราจะเอาค่าอะไรไปแทนดี
 - ถ้าเป็นภาพนิ่งเราไม่มีข้อมูลแน่ ๆ ต้องเดาโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ใกล้เคียง
 - แต่ถ้าเป็นวิดีโอเราเอาผลจากเฟรมอื่นมาใส่เข้าไปได้
 - รูปแบบวนซ้ำของรั้ว/แลตทิซสามารถนำมาใช้เป็นจุดอ้างอิงในการเชื่อมค่าระหว่างเฟรมได้
- วิธีทำ
 - ใช้การตรวจหาโครงสร้างแลตทิซอัตโนมัติ (Deformed Lattice Discovery via Efficient Mean-Shift Belief Propagation, Minwoo Park *et al.*, 2008)
 - เอารั้วออก ระบุไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูล
 - วิเคราะห์เฟรมใกล้เคียง ตามหาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (วิธีซบซ้อนพอสสมควร)
 - ดึงข้อมูลจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมาปะใส่พื้นที่ที่ไม่มีข้อมูล
- รายการอ้างอิง
 - Minwoo Park, Kyle Brocklehurst, Robert T. Collins, and Yanxi Liu, **Image De-fencing Revisited**, ACCV 2010

ผลลัพธ์



(a) Input



(b) Automatic Segmentation



(c) Single-View Inpainting



(d) Multi-View Inpainting

Image: Minwoo Park et al.

ผลลัพธ์เพิ่มเติม



Image: Minwoo Park et al.



สรุป

- มุม (corner) เป็นพีทเจอร์ที่สำคัญเพราะตรวจค้นได้ง่าย เปรียบเทียบหาความสอดคล้องเชิงตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีปริมาณไม่มากนัก และมักอยู่ที่จุดสำคัญของวัตถุ
- การค้นพบจุดสำคัญของวัตถุเป้าหมายทำให้เราสามารถผนวกสมมุติฐานของวัตถุกับตำแหน่งที่ตรวจพบเพื่อทำการอนุมานทางเรขาคณิตได้อย่างแม่นยำ
 - นำไปสู่การใช้งานที่หลากหลายทั้งทางด้านการศึกษาและด้านกราฟฟิก
- หากวัตถุเป้าหมายมีพื้นผิวหรือจุดสำคัญที่เป็นรูปแบบที่แน่นอน
 - การรู้จุดสำคัญเป็นชุดทำให้เราสามารถสกัดเอาการบิดรูปของพื้นผิวมาใช้งานได้
 - เราใช้จุดสำคัญที่พบเป็นตำแหน่งอ้างอิงเพื่อรวมข้อมูลจากภาพวิดีโอหลาย ๆ เฟรมมารวมกันได้